

N MB: nymphe de Rhithrogena ou heptageniïdes

Hameçon: TMC 100, 9300, 3769 n° 10 à 16

Fil: unithread 8/0 Brown

Plomb: 35/100

Cerques: sabre de faisan

Cerclage: fil de cuivre

Corps: dubbing d'oreille de lièvre

Sacs alaires et pattes: cou de poule indien

Thorax: dubbing d'oreille de lièvre.

Quand la clarté de l'eau le permet, j'utilise cette imitation de nymphe pour pêcher les poissons repérés en train de s'alimenter de nymphes. Vous pouvez également utiliser cette imitation pour pêcher au fil quand vous ne pouvez pas localiser les poissons.

NY MB: noyée de Rhithrogena ou heptageniïdes

En cette période d'ouverture, l'activité de surface n'est pas toujours au rendez-vous malgré la présence d'insectes sur l'eau. C'est à ces moments-là que j'utilise cette imitation. Pêchez les radiers et les bordures avec une soie flottante ou intermédiaire avec un train de deux ou trois mouches.

Hameçon: TMC 100, 9300, 3769 n° 10 à 16

Fil: unithread 8/0 brown

Plomb: 35/100 si nécessaire

Cerques: sabre de faisan

Cerclage: fil de cuivre

Corps: dubbing d'oreille de lièvre

Collerette: plume de cou de poule indien enroulée sur deux ou trois tours.



Débits des rivières

Les débits peuvent être très variables, n'oubliez pas de vérifier sur le net (www.rdbmrc.com) le niveau d'eau des différents endroits où vous voulez vous rendre en sachant que les débits idéaux des rivières citées sont :

- pour la Bienne:** entre 10 et 20 m³/s.
- Pour l'Ain:** entre 30 et 60 m³/s.
- Pour le Doubs:** entre 10 et 30 m³/s.

www.rdbmrc.com : sur ce site, vous trouverez toutes les informations nécessaires concernant les débits et les niveaux d'eau de la majeure partie des cours d'eau sur le territoire français.

